

Gislaved



ЗИМНИЕ ШИНЫ 2017/2018



Gislaved. Бренд концерна Continental.

GISLAVED ТВОРИТ ИСТОРИЮ

Великие моменты

С момента основания братьями Гислоу в 1893 году в г. Гиславед в Швеции компания Gislaved является символом инноваций и высочайшего качества.

Первопроходцы в шинной индустрии

1905: Компания Gislaved производит первую автомобильную шину в Швеции.

Шведские гиганты

1927: с конвейера сходит первый автомобиль Volvo – он укомплектован шинами Gislaved. Компания Gislaved, поставщик шин для первичной комплектации автомобилей Volvo, увеличивает производство в десять раз.

Впечатляющие цифры – Мировой успех

1949: миллионная шина Gislaved покидает завод.

1970: около 1,3 млн автомобильных шин продаются по всему миру. Основные рынки: Швеция, Япония, Северная Америка, Канада.

Специалист по шинам

1983: Шинное подразделение становится отдельной компанией под названием Gislaved Däck.

Расширение и сотрудничество

1985: Gislaved приобретает компанию Viking Däck A/S Tyres.

1987: В результате слияния компаний Gislaved и Viking Tyres на рынке появляется компания Nivis Tyre AB.

Идеальное партнерство

1992: Компанию Nivis Tyre приобретает компания Continental AG, вторая по объему продаж компания на рынке Европы. Благодаря сотрудничеству с таким сильным партнером компания Gislaved получает оптимальные возможности для ведения разработок и новые производственные мощности.

Стратегия продаж продукции с добавленной стоимостью

1994: Концерн Continental начинает дистрибуцию мультибрендовой продукции. Компания Gislaved участвует в скоординированном продвижении бренда и становится экспертом по зимним шинам для Скандинавии внутри концерна.

Шины Gislaved – ваш лучший союзник для безупречного сцепления.



NORD*FROST 200

**Гололёд - не повод
менять ваши планы.**

NORD*FROST 200 – это по-настоящему универсальная шина, когда речь идет о зимнем вождении. Благодаря оптимизированной резиновой смеси, дизайну шипов и рисунку протектора ограничения, накладываемые условиями зимних дорог, остались в прошлом: выдающаяся передача усилия, улучшенная управляемость на всех покрытиях и повышенное сцепление на льду и снегу делает NORD*FROST 200 идеальной зимней шиной, соответствующей самым строгим требованиям. Безопасность по умолчанию.

*** Великолепное сцепление на льду за счет инновационной конструкции шипов**

Недавно разработанные шипы Gislaved Eco Tri-Star обеспечивают значительные преимущества. Их меньшая масса позволяет размещать больше шипов на одной шине, что значительно улучшает сцепление на льду.

*** Короткий тормозной путь на обледенелых дорогах**

Резервуары для дробленого льда и сложная система канавок обеспечивают оптимальный контакт с дорогой и сокращают тормозной путь даже на наиболее опасных участках.

*** Полная передача усилия**

Новый рисунок протектора способствует взаимному смыканию ламелей и улучшает поперечное сцепление, что гарантирует полное сцепление с заснеженной и обледенелой дорогой.

Испытаны в северных условиях: невероятное сцепление!

Более чем 100-летний опыт работы и непрерывного технического совершенствования. Испытаны в самых суровых климатических условиях северных регионов. Шины Gislaved обеспечивают наивысший уровень безопасности и превосходное сцепление при любых дорожных условиях.

SOFT*FROST 200

Все готово к снегу.

Шина SOFT*FROST 200 обеспечивает отличные характеристики при любых зимних погодных условиях. Эффективный рисунок протектора обеспечивает превосходные тяговые характеристики и боковую устойчивость на снегу и на льду. Одним из преимуществ шины является очень короткий тормозной путь на заснеженной дороге.

*** Прямая передача усилия на снег**

Приподнятые канавки сводят к минимуму деформацию блоков протектора и заметно увеличивают площадь пятна контакта шины с мокрой дорогой. Результат? Улучшенное сцепление на мокрой дороге, заметно сокращенный тормозной путь на мокрой дороге.

*** Надежное сцепление на мокрых дорогах**

Множество кромок сцепления с покрытием обеспечивают превосходную передачу усилия в продольном направлении и, как следствие, превосходные тяговые и тормозные характеристики на снегу.

*** Короткий тормозной путь на сильно обледенелых дорогах**

Большая плотность расположения ламелей и увеличенное количество кромок улучшают передачу усилия. Современная конструкция шины обеспечивает максимальную безопасность, существенно сокращая тормозной путь.



NORD*FROST VAN

Безопасность за счет совершенства конструкции!

Шина NORD*FROST VAN соответствует самым строгим требованиям и устанавливает новые стандарты благодаря усовершенствованной технологии изготовления. Превосходный контакт с поверхностью и оптимальные тяговые характеристики обеспечены даже на обледенелом покрытии. Даже при неблагоприятных погодных условиях шина NORD*FROST VAN гарантирует фургону хорошую управляемость и тормозные характеристики.

*** Улучшенные тяговые характеристики на снегу**

Запатентованная технология «Salmon Stairs» улучшает адаптацию к снегу различной глубины и обеспечивает оптимальные тяговые характеристики на снегу.

*** Превосходные тормозные характеристики на снегу**

Многочисленные ламели в плечевой и центральной зонах создают множество идеально расположенных кромок зацепления. Это обеспечивает очень хорошие тормозные характеристики на снегу.

*** Улучшенная боковая устойчивость при прохождении поворотов.**

Угловые контуры плечевой зоны протектора улучшают боковое сцепление, обеспечивая повышенную боковую устойчивость в поворотах.



NORD*FROST 200

Легковые автомобили, шипованная/шипуемая (маркировка ЕС распространяется только на шипуемые шины)

Типоразмер	LI	SI	XL	FR	Европейская маркировка
155/80 R 13	83	T	XL		F/F/71/2
155/70 R 13	75	T			F/F/71/2
165/70 R 13	83	T	XL		F/F/71/2
175/70 R 13	82	T			F/F/71/2
165/70 R 14 ¹⁾	85	T	XL		F/F/71/2
175/70 R 14	88	T	XL		E/F/71/2
185/70 R 14	92	T	XL		F/F/71/2
155/65 R 14	75	T			F/F/71/2
175/65 R 14	86	T	XL		F/F/71/2
185/65 R 14	90	T	XL		F/F/71/2
175/65 R 15	88	T	XL		E/F/71/2
185/65 R 15	92	T	XL		F/F/71/2
195/65 R 15	95	T	XL		F/F/72/2
205/65 R 15	99	T	XL		F/F/72/2
205/65 R 16	95	T			E/F/72/2
185/60 R 14	82	T			F/F/71/2
185/60 R 15	88	T	XL		F/F/71/2
195/60 R 15	92	T	XL		F/F/72/2
195/60 R 16	93	T	XL		E/F/72/2
205/60 R 16	96	T	XL		F/F/72/2
215/60 R 16	99	T	XL		F/F/72/2
225/60 R 16	102	T	XL		E/F/72/2
185/55 R 15	86	T	XL		F/F/71/2
195/55 R 15	89	T	XL		F/F/72/2
195/55 R 16	91	T	XL		E/F/72/2
205/55 R 16	94	T	XL		F/F/72/2
215/55 R 16	97	T	XL		E/F/72/2
225/55 R 16	99	T	XL		F/F/72/2
215/55 R 17	98	T	XL		F/F/72/2
225/55 R 17	101	T	XL		E/F/72/2
205/50 R 17	93	T	XL	FR	F/F/72/2
215/50 R 17	95	T	XL	FR	E/F/72/2
225/50 R 17	98	T	XL	FR	F/F/72/2
245/50 R 18	104	T	XL	FR	E/F/72/2
215/45 R 17	91	T	XL	FR	F/F/72/2
225/45 R 17	94	T	XL	FR	F/F/72/2
235/45 R 17	97	T	XL	FR	E/F/72/2
245/45 R 17 ¹⁾	99	T	XL	FR	E/F/72/2
225/45 R 18	95	T	XL	FR	E/F/72/2
235/45 R 18	98	T	XL	FR	E/F/72/2
245/45 R 18	100	T	XL	FR	E/F/72/2
245/45 R 19	102	T	XL	FR	E/F/72/2
225/40 R 18	92	T	XL	FR	E/F/72/2
235/40 R 18	95	T	XL	FR	E/F/72/2
245/40 R 18	97	T	XL	FR	F/F/72/2
SUV					
235/75 R 15	109	T	XL	FR	E/F/72/2
225/75 R 16 ¹⁾	108	T	XL	FR	E/F/72/2
245/75 R 16 ¹⁾	111	T		FR	E/F/72/2
205/70 R 15	96	T		FR	E/F/72/2
215/70 R 16	100	T		FR	E/F/72/2
225/70 R 16	107	T	XL	FR	F/F/72/2
245/70 R 16	111	T	XL	FR	E/F/72/2
265/70 R 16	112	T		FR	E/F/73/2
245/70 R 17	110	T		FR	E/F/72/2
215/65 R 16	102	T	XL	FR	F/F/72/2
225/65 R 17	106	T	XL	FR	F/F/72/2
235/65 R 17	108	T	XL	FR	F/F/72/2
265/65 R 17	116	T	XL	FR	E/F/73/2
215/60 R 17	96	T		FR	E/F/72/2
225/60 R 17	103	T	XL	FR	F/F/72/2
235/60 R 17	106	T	XL	FR	F/F/72/2
225/60 R 18	104	T	XL	FR	F/F/72/2
235/60 R 18	107	T	XL	FR	F/F/72/2

265/60 R 18	114	T	XL	FR	E/F/73/2
285/60 R 18	116	T		FR	F/F/75/2
235/55 R 17	103	T	XL	FR	E/F/72/2
215/55 R 18	99	T	XL	FR	E/F/72/2
225/55 R 18	102	T	XL	FR	E/F/72/2
235/55 R 18	104	T	XL	FR	E/F/72/2
255/55 R 18	109	T	XL	FR	E/F/73/2
235/55 R 19	105	T	XL	FR	E/F/72/2
255/55 R 19	111	T	XL	FR	E/F/73/2
235/50 R 18	101	T	XL	FR	E/F/72/2
255/50 R 19	107	T	XL	FR	F/F/73/2
265/50 R 19	110	T	XL	FR	E/F/73/2
275/40 R 20	106	T	XL	FR	E/F/73/2

SOFT*FROST 200

Легковые автомобили (мягкая резиновая смесь)

Типоразмер	LI	SI	XL	FR	Европейская маркировка
155/65 R 14	75	T			F/F/71/2
175/65 R 14	82	T			F/F/71/2
175/65 R 15	88	T	XL		E/F/71/2
185/65 R 15	92	T	XL		E/F/71/2
195/65 R 15	95	T	XL		F/F/72/2
185/60 R 15	88	T	XL		E/F/71/2
195/60 R 16	93	T	XL		E/F/72/2
205/60 R 16	96	T	XL		E/F/72/2
185/55 R 15	86	T	XL		F/F/71/2
195/55 R 16	91	T	XL		F/F/72/2
205/55 R 16	94	T	XL		E/F/72/2
215/55 R 16	97	T	XL		E/F/72/2
215/55 R 17	98	T	XL		F/F/72/2
225/55 R 17	101	T	XL		E/F/72/2
205/50 R 17	93	T	XL	FR	F/F/72/2
215/50 R 17	95	T	XL	FR	E/F/72/2
225/50 R 17	98	T	XL	FR	F/F/72/2
245/50 R 18	104	T	XL	FR	E/F/72/2
215/45 R 17	91	T	XL	FR	F/F/72/2
225/45 R 17	94	T	XL	FR	F/F/72/2
235/45 R 17	97	T	XL	FR	E/F/72/2
245/45 R 17 ¹⁾	99	T	XL	FR	E/F/72/2
225/45 R 18	95	T	XL	FR	E/F/72/2
235/45 R 18	98	T	XL	FR	E/F/72/2
245/45 R 18	100	T	XL	FR	E/F/72/2
245/45 R 19	102	T	XL	FR	E/F/72/2
225/40 R 18	92	T	XL	FR	E/F/72/2
235/40 R 18	95	T	XL	FR	E/F/72/2
245/40 R 18	97	T	XL	FR	F/F/72/2
SUV					
225/75 R 16	108	T	XL	FR	E/F/72/2
215/70 R 16	100	T		FR	F/F/72/2
245/70 R 16	111	T	XL	FR	E/F/72/2
215/65 R 16	102	T	XL	FR	E/F/72/2
225/65 R 17	102	T		FR	E/F/72/2
235/65 R 17	108	T	XL	FR	F/F/72/2
265/65 R 17	116	T	XL	FR	E/F/73/2
215/60 R 17	96	T		FR	E/F/72/2
225/60 R 17	103	T	XL	FR	F/F/72/2
235/60 R 18	107	T	XL	FR	E/F/72/2
265/60 R 18	114	T	XL	FR	E/F/73/2
235/55 R 17	103	T	XL	FR	E/F/72/2
255/55 R 18	109	T	XL	FR	E/F/73/2
235/55 R 19	105	T	XL	FR	E/F/72/2
255/50 R 19	107	T	XL	FR	E/F/73/2

Nord*FROST VAN

Фургоны и малотоннажный коммерческий транспорт

шипованные шипуемые

Типоразмер	SI	Европейская маркировка
185/75 R 16C ²⁾	104/102	R
185/75 R 16C	104/102	R
205/75 R 16C ²⁾	110/108	R
205/75 R 16C	110/108	R
215/75 R 16C ²⁾	113/111	R
215/75 R 16C	113/111	R
195/70 R 15 ²⁾	97	Q
195/65 R 16C ²⁾	104/102	R
195/65 R 16C	104/102	R
205/65 R 16C ²⁾	107/105	R
205/65 R 16C	107/105	R
215/65 R 16C ²⁾	109/107	R
215/65 R 16C	109/107	R
225/65 R 16C ²⁾	112/110	R
225/65 R 16C	112/110	R
235/65 R 16C ²⁾	115/113	R
235/65 R 16C	115/113	R

Расшифровка обозначений:

- LI** = индекс нагрузки
- SI** = индекс скорости
- Q** = до 160 км/ч
- R** = до 170 км/ч
- T** = до 190 км/ч
- XL** = повышенная несущая способность
- FR** = защита обода
- PR** = норма слоистости
- SUV** = автомобиль класса SUV

Маркировка ЕС:

E/C/2/72 = сопротивление качению / сцепление на мокрой дороге / акустический комфорт (класс / уровень шума, дБ)

- 1) НОВИНКА
- 2) шипованная



«Шина для снега» означает, что рисунок протектора, резиновая смесь и конструкция такой шины изначально были разработаны для улучшения характеристик на заснеженном покрытии по сравнению с обычной шиной с учетом ее способности начинать и поддерживать движение транспортного средства.



Символ снежинки на фоне трехконечного горного пика наносится на зимние шины, соответствующие нормативам ЕЭК ООН (действующие в ЕС и некоторых других странах), а также США и Канады. Характеристики таких зимних шин на снегу должны быть подтверждены объективными испытаниями и укладываться в определенные параметры или превосходить их. Шины с такой маркировкой отличаются повышенными характеристиками безопасности и управляемости на заснеженных и обледенелых дорогах и в целом при низких температурах.

Расширенная гарантия на шины Gislaved.

Приобретая шины марки Gislaved с посадочным диаметром 17 и выше в дилерских шинных центрах, вы можете получить расширенную гарантию Gislaved. В соответствии с правилами расширенной гарантии при механическом повреждении вы получаете право на замену или бесплатный ремонт шины. Полные условия смотрите на сайте Gislaved.

Скандинавские технологии.

Компания Gislaved обладает 110-летним опытом производства шин, уделяя повышенное внимание шинам для сложных дорожных условий.

Благодаря шведскому происхождению марки шины Gislaved отвечают требованиям Скандинавии. Поэтому они пройдут любую проверку качества и справятся с любыми погодными условиями.

Компания Gislaved расширяет и укрепляет свои лидирующие позиции за счет разработок шин новой усовершенствованной конструкции для легковых автомобилей, автомобилей класса SUV и автофургонов.

Главными ценностями компании Gislaved являются:

- ❄ Отличное сцепление независимо от погодных условий
- ❄ Безопасность
- ❄ Ходовой комфорт

www.Kolesa.by